

Результаты контроля качества питьевой воды в распределительной сети водопровода за 2025 год по СГМУП "Горводоканал"

Дата отбора	Место отбора	Точка отбора	Запах, баллы		Привкус, баллы	Мутность, ЕМФ	Цветность, градусы (Ср-со)	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C, КОЕ/см3	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см3	Escherichia coli, КОЕ/100 см3	Энтерококки, КОЕ/100 см3	Колифаги, БОЕ/100 см3
			при 20°C	при 60°C								
09.01.2025	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр. № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК-8 ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
10.01.2025	ВК Нефтеюганско шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	14,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустральная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
10.01.2025	ПВНС №1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС №17	выход со станции	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
13.01.2025	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,16	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,50	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14.01.2025	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14.01.2025	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокзальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС №2, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15.01.2025	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Губкина-ул. Нефтяников (врезка на ЦТП-28)"	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15.01.2025	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15.01.2025	ВК ул. И. Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,90	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,90	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,90	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,90	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,90	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	1,90	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
16.01.2025	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,28	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК-8, ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,28	13,2	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	12,1	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
17.01.2025	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,16	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,50	14,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
21.01.2025	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,00	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,00	11,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	11,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
23.01.2025	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	11,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Нефтеюганское шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустральная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
24.01.2025	ПВНС №1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,05	12,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,28	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,16	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,05	14,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
24.01.2025	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,70	16,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокзальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС №2, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
27.01.2025	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС №17	выход со станции	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
28.01.2025	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,28	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтянников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,28	14,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,28	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,28	14,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
29.01.2025	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,50	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,40	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
29.01.2025	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	13,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,90	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,90	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,70	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,90	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
03.02.2025	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,90	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	1,70	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр. № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	10,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК-8 ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
04.02.2025	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС №17	выход со станции	0	0	0	1,00	11,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
04.02.2025	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,00	11,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,00	11,6	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,00	11,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,00	12	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
04.02.2025	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	12	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	12	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтяников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,00	12	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,00	11,8	2	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	11,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
05.02.2025	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,28	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,28	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС №2, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
06.02.2025	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр. № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК-8 ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
06.02.2025	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
07.02.2025	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,16	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды ду-150	0	0	0	1,28	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
10.02.2025	ВК КНС-1	водовод холодной воды ду-200	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды ду-250	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды ду-500	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды ду-400	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды ду-100	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
12.02.2025	ВК Нефтеоганское шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустриальная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды ду-150	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды ду-200	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС №1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,28	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
13.02.2025	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,00	14,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	16,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,00	13,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,00	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды ду-150	0	0	0	1,00	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,90	17,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14.02.2025	ВК ул. И. Захарова-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,70	16,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды ду-400	0	0	0	1,70	17,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,60	16,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,70	17,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	1,70	17,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,28	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
17.02.2025	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтянников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды ду-200	0	0	0	1,28	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды ду-250	0	0	0	1,70	15,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
18.02.2025	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды ду-150	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС №17	выход со станции	0	0	0	1,00	11,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды ду-200	0	0	0	1,00	11	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды ду-200	0	0	0	1,00	11,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
19.02.2025	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,00	11,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды ду-250	0	0	0	1,00	12,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,90	17,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,70	17,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды ду-400	0	0	0	1,70	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,70	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
20.02.2025	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,70	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	1,70	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Нефтеоганское шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустриальная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды ду-150	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
21.02.2025	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды ду-200	0	0	0	1,05	11,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	ПВНС №1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
25.02.2025	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокзальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	12,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС №2, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
26.02.2025	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,05	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (резка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
03.03.2025	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр. № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК-8 ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
06.03.2025	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,00	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (резка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	13,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	12,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,00	12	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
10.03.2025	ВК Нефтеюганско шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустримальная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,16	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	11,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС №1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,16	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
11.03.2025	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокзальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС №2, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
11.03.2025	ВК ул. И.Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,40	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,70	17,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,90	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,70	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,70	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	1,70	17,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
13.03.2025	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтянников (резка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,00	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,00	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14.03.2025	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,00	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,00	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды ду-500	0	0	0	1,00	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды ду-400	0	0	0	1,00	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды ду-100	0	0	0	1,00	12,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды ду-250	0	0	0	1,40	14,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
17.03.2025	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,00	11,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды ду-150	0	0	0	1,70	15,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,00	11,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	11,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
18.03.2025	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,20	20,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,10	14,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,00	12,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,60	22,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды ду-150	0	0	0	1,00	12,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
19.03.2025	ПВНС №17	выход со станции	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды ду-200	0	0	0	1,28	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды ду-200	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды ду-250	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
20.03.2025	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды ду-250	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК-8, ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды ду-400	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды ду-400	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды ду-400	0	0	0	2,00	14,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
21.03.2025	ВК Нефтеюганское шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,00	10,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустральная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды ду-150	0	0	0	1,00	10,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	11	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	10,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды ду-200	0	0	0	1,00	11,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС №1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,00	12,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
24.03.2025	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,16	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтянников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды ду-200	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,05	13,2	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,05	13,2	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
25.03.2025	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды ду-250	0	0	0	1,00	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,00	11,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды ду-150	0	0	0	1,00	11,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,00	11,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
26.03.2025	ВК КНС-1	водовод холодной воды ду-200	0	0	0	1,00	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды ду-250	0	0	0	1,00	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды ду-500	0	0	0	1,00	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды ду-400	0	0	0	1,00	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды ду-100	0	0	0	1,00	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
27.03.2025	ПВНС №17	выход со станции	0	0	0	1,70	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды ду-200	0	0	0	1,16	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды ду-200	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
28.03.2025	ВК ул. И.Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,60	17,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,60	17,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
31.03.2025	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	1,60	17,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,28	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокальная, д.18/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 2, микр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,28	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
01.04.2025	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юности, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 17	выход со станции	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,16	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
02.04.2025	ПВНС-57, микр № 34	выход со станции	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,00	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
02.04.2025	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,00	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,00	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, микр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,00	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
02.04.2025	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,00	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,00	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,00	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, микр. № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	12	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,00	12	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
03.04.2025	ТК-8 ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,10	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,20	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	12,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,20	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Нефтеюганско шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	12	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
03.04.2025	ВК ул. Индустримальная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,00	12,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	11,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	11,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,00	12	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 1, микр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,00	11,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
04.04.2025	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,00	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	11	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,00	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
04.04.2025	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтяников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,00	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,00	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
07.04.2025	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокзальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,00	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 2, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,10	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,30	14,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,00	12,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
08.04.2025	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр. № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,30	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,20	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК-8 ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	11,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,00	11,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,20	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,80	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
09.04.2025	ВК ул. Республики (резка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,00	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (резка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	12,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,10	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	2,60	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,40	14,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,00	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
10.04.2025	ВК ул. Безверхова (резка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,00	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,50	17,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
11.04.2025	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,60	17,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	2,20	24,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,00	12	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	12,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,10	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,10	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15.04.2025	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,00	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (резка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,00	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,30	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 17	выход со станции	0	0	0	1,60	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,00	14,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
16.04.2025	ТК ул. Маяковского, д.20 (резка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,00	12,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,00	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Пушкина, д.25 (резка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,00	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	13,4	2	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтяников (резка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,00	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
17.04.2025	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,00	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	11,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	11,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,00	12	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	12	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
18.04.2025	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	1	1	1	2,60	24,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	1	1	1	1,20	16,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
22.04.2025	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,28	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокзальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,28	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 2, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
24.04.2025	ВК Нефтеюганское шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустриальная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,40	15,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,40	14,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,16	14,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
05.05.2025	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,28	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,50	14,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтяников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,40	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,50	14,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	2,00	17,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
06.05.2025	ПВНС № 17	выход со станции	0	0	0	1,16	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	11,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,05	11,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
07.05.2025	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
12.05.2025	ВК Нефтеюганское шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустриальная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	2,20	14,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
13.05.2025	ВК ул. И. Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	2,60	24,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	17,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14.05.2025	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1.	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокзальная, д.18/1.	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 2, мкр. "Железнодорожников".	выход со станции	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова.	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Снежный (водоразборная колонка).	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1.	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15.05.2025	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр. № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК-8 ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
16.05.2025	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,28	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (резка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
19.05.2025	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Республики (резка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (резка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
20.05.2025	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтяников (резка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
22.05.2025	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,28	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 17	выход со станции	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (резка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,16	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
23.05.2025	ТК ул. Пушкина, д.25 (резка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Нефтеюрганское шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустриальная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
23.05.2025	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,40	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Республики (резка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (резка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
26.05.2025	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,50	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,16	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
27.05.2025	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (резка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ПС-8, пр-д Тихий, мкр. № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,51	14,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
28.05.2025	ТК-8, ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,51	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,16	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1.	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,40	14,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
28.05.2025	ВК ул. Привокзальная, д.18/1.	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,28	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 2, мкр. "Железнодорожников".	выход со станции	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова.	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,28	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	п. Снежный (водоразборная колонка).	водовод холодной воды ду-100	0	0	0	1,16	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1.	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
29.05.2025	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,16	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
30.05.2025	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды ду-150	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды ду-400	0	0	0	2,60	16,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
02.06.2025	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Нефтеюганско шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустриальная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды ду-150	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	2,60	24,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,3	2	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды ду-200	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
03.06.2025	ПВНС №1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,40	14,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 17	выход со станции	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды ду-200	0	0	0	1,28	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды ду-200	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
04.06.2025	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды ду-200	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр. № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды ду-250	0	0	0	1,50	14,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК-8 ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,60	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды ду-400	0	0	0	1,16	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
05.06.2025	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды ду-400	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,16	13,4	2	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтянников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды ду-200	0	0	0	1,16	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,16	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
06.06.2025	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,16	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды ду-150	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
09.06.2025	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,28	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокзальная, д.18/1	водовод холодной воды ду-250	0	0	0	1,40	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 2, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,28	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды ду-200	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды ду-100	0	0	0	1,28	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
10.06.2025	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды ду-250	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды ду-150	0	0	0	1,16	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды ду-300	0	0	0	1,28	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
11.06.2025	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокзальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,60	10,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 2, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,05	11,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,16	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	2,10	19,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
16.06.2025	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,16	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	Вк улю И. Киртбая (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,28	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
17.06.2025	ВК ПС-8, пр-д Тихий, мкр. № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,40	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК-8, ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,40	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,28	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,28	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
18.06.2025	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,28	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,40	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,28	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
20.06.2025	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,05	13,6	5	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,8	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	14	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,28	13,8	4	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
23.06.2025	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтянников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,05	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
24.06.2025	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,16	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,16	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,16	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,16	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
25.06.2025	ВК ул. И. Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,16	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,16	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
26.06.2025	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокзальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 2, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
27.06.2025	ВК ул. Индустральная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,90	24,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,60	24,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	10,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
30.06.2025	ПВНС №1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	2,20	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
30.06.2025	ВК Нефтеюганское шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 17	выход со станции	0	0	0	1,16	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,16	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,16	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
01.07.2025	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
02.07.2025	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,28	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
03.07.2025	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтяников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	13,4	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,16	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
04.07.2025	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр. № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,28	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК-8 ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,28	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
05.07.2025	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	12,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
07.07.2025	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
08.07.2025	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
09.07.2025	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,28	14,3	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

10.07.2025	ПВНС № 17	выход со станции	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	выход со станции	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14.07.2025	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Нефтеюганское шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	12,6	2	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустральная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15.07.2025	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,05	13	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
16.07.2025	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	2,20	21,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	2,20	21,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
17.07.2025	ТК ул. Губкина-ул. Нефтянников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,28	14,3	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,28	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр. № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	2,20	16,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
18.07.2025	ТК-8 ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,28	13,2	2	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,8	2	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 17	выход со станции	0	0	0	1,28	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
22.07.2025	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	выход со станции	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	12,3	6	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13,8	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
24.07.2025	ВК ул. Привокальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 2, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,05	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,16	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
25.07.2025	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевцкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,4	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,40	13,4	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
25.07.2025	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	2,60	15,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
28.07.2025	ВК Нефтеоганское шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустральная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,16	13,6	6	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,40	15,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 1, микр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,40	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
29.07.2025	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокзальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 2, микр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,16	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,16	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
01.08.2025	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,28	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
04.08.2025	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,28	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	2,20	17,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,28	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
05.08.2025	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтянников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
07.08.2025	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 17	выход со станции	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, микр № 34	выход со станции	0	0	0	1,05	13,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
08.08.2025	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1.	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокзальная, д.18/1.	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,16	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 2, микр. "Железнодорожников".	выход со станции	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова.	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,16	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
11.08.2025	п. Снежный (водоразборная колонка).	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,28	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1.	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Нефтеоганское шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустральная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,60	14,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
12.08.2025	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,28	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС №1, микр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,16	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,16	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	13,4	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СургУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,40	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	2,10	16,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,50	16,0	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

13.08.2025	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр. № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,1	5	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК-8 ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	12,1	3	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,9	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,16	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14.08.2025	ВК Нефтеюганско шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустральная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	10,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таёжный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15.08.2025	ПВНС №1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,16	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС №17	выход со станции	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	12,6	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
18.08.2025	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,28	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтянников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	2,10	17,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
19.08.2025	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И.Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И.Захарова-ул.30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,28	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,7	4	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
20.08.2025	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	2,10	20,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,28	13,8	4	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,28	13,6	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
21.08.2025	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,50	14,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,16	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр. № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,40	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
22.08.2025	ТК-8 ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,40	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,40	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,40	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	2,30	18	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,16	12,8	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
23.08.2025	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	2,10	21	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,28	14,3	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
24.08.2025	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,16	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,28	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды	0	0	0	1,28	14,3	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	12,8	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
26.08.2025	ВК ул. И. Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	2,20	20	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
27.08.2025	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	2,10	17	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 2, микр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
01.09.2025	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,28	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,70	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	2,30	15	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	2,40	15	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
02.09.2025	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,90	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,60	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтяников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	2,60	18	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,90	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,90	16	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
03.09.2025	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,28	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 2, микр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,28	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	2,00	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,4	28	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
04.09.2025	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, микр. № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,28	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	2,40	18	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК-8 ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,28	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,28	14,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
05.09.2025	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,16	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, микр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	2,40	20	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	2,40	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,28	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,28	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
08.09.2025	ВК Нефтеюганское шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустримальная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	10,6	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,28	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 1, микр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,50	15	3	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
10.09.2025	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,16	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	2,60	17	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,60	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,40	16	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
11.09.2025	ВК ул. И.Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И.Захарова-ул.30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	2,00	19	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,90	19	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
12.09.2025	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС №17	выход со станции	0	0	0	1,28	12,8	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	2,30	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	12,3	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
16.09.2025	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,40	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,28	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтяников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,28	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,28	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
17.09.2025	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,28	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,16	13,6	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	2,10	16	2	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	2,60	20	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,40	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
18.09.2025	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,50	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,28	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,05	13,6	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	2,60	20	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,40	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
19.09.2025	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	12,6	8	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Нефтеюганское шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустримальная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	10,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	10,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
22.09.2025	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	2,00	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	2,10	17	2	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,50	14,9	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	12,8	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
23.09.2025	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	2,60	20	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	12,6	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 17	выход со станции	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,40	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
24.09.2025	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр. № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	2,40	15	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
24.09.2025	ТК-8 ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	2,40	16	7	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,60	15	2	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,90	15	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
25.09.2025	ВК ул. И.Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И.Захарова-ул.30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
26.09.2025	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,16	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС №2, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,16	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
01.10.2025	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	13,8	4	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,16	14,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	2,40	19	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,40	14,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
02.10.2025	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,50	15	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,70	16	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтяников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,90	16	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
07.10.2025	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,60	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,60	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр. № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК-8 ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
08.10.2025	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 17	выход со станции	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,16	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
09.10.2025	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,28	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,16	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	2,30	17	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
13.10.2025	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Пролетарский-ул Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	2,00	17	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	2,00	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14.10.2025	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	2,10	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	2,10	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,90	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И.Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,00	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14.10.2025	ВК ул. И.Захарова-ул.30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,10	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,00	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,00	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	1,00	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15.10.2025	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,05	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 2, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,16	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,05	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
16.10.2025	ВК Нефтеюганское шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустриальная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,05	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	10,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,05	10,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,05	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,05	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
17.10.2025	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,90	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,05	13	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,70	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,16	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,16	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
20.10.2025	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,35	15	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,35	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,12	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,24	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,01	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
21.10.2025	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,24	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,12	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтяников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,46	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,12	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,12	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
22.10.2025	ПВНС № 17	выход со станции	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,01	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,01	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,01	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
23.10.2025	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,01	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК-8, ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,01	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,60	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,01	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
24.10.2025	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,12	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,01	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,46	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Пролетарский-ул Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
28.10.2025	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,01	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 2, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,01	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,01	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,01	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	ВК Нефтеюганское шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,24	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустральная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,12	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
29.10.2025	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	10,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	10,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,12	14,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,12	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,12	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,24	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
29.10.2025	ВК ул. Кукевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,35	15	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,24	14,3	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,12	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,01	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И.Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И.Захарова-ул.30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
30.10.2025	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,01	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,01	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	1,24	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,12	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокзальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,01	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
05.11.2025	ПВНС № 2, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	2,10	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,70	14,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,01	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,12	13,4	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,12	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,12	11,9	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
06.11.2025	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,12	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,35	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,12	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,12	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
07.11.2025	ТК ул. Губкина-ул. Нефтяников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,12	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,24	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,12	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,12	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
11.11.2025	TK-8, ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,24	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,46	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,46	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,01	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 17	выход со станции	0	0	0	1,01	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,01	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
12.11.2025	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,01	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,01	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,12	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,12	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
13.11.2025	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	ВК Нефтеюганское шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустральная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,24	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
17.11.2025	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	10,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,12	10,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,24	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,35	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,01	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
18.11.2025	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,01	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,12	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,12	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,70	15	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,01	11,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
19.11.2025	ВК ул. И.Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,70	18	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И.Захарова-ул.30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,01	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,24	15	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,01	11,7	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	1,35	14,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
20.11.2025	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,12	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,01	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,35	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,35	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
21.11.2025	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокзальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,01	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 2, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,12	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,01	13	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,01	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,24	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
24.11.2025	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,01	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,12	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,01	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
24.11.2025	ПВНС № 17	выход со станции	0	0	0	1,12	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,01	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,01	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,01	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
25.11.2025	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,01	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК-8, ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
25.11.2025	ВК ул. И.Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,70	17	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И.Захарова-ул.30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,35	14,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,01	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	1,46	15	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
26.11.2025	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,12	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,24	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтяников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,12	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,24	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
27.11.2025	ВК Нефтеюганское шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,12	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустриальная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,14	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,12	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,01	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
27.11.2025	ПВНС № 1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,12	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,14	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,12	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,12	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,12	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,01	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
01.12.2025	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,12	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,12	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	14,0	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтяников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,12	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,12	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
02.12.2025	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,12	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 17	выход со станции	0	0	0	1,01	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,24	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,01	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
03.12.2025	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,01	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,01	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,24	14,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,12	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
04.12.2025	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	1,12	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,70	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК-8, ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,12	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
05.12.2025	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	14,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,12	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Нефтеюганское шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,12	14,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустриальная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,12	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,24	13,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
08.12.2025	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,01	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,12	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И.Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,60	16,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И.Захарова-ул.30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
08.12.2025	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,01	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,35	14,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,01	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	1,35	16,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
09.12.2025	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	13,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокзальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,01	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 2, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,01	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,12	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,12	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,24	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
10.12.2025	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,12	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,35	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,01	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
11.12.2025	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,01	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,01	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,12	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,12	13,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
12.12.2025	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,01	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энтузиастов, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	2,20	18,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Артема, д.15	водовод холодной воды	0	0	0	1,12	14,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Губкина-ул. Нефтяников (врезка на ЦТП-28)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,12	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС "Кедровый лог"	выход со станции	0	0	0	1,01	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15.12.2025	ВК парк "Кедровый лог"	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	2,40	17,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Нефтеюганское шоссе (Хлебозавод)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Индустриальная, д.40, котельная №7	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,01	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Лунный, ТК Лунный-1 (Почта)	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Дорожный, ТК ул. Замятинская, д.5/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Таежный, ТК №27 ул. Авиаторов	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,46	14,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
16.12.2025	ПВНС № 1, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,35	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ПС-8, пр-д Тихий, д.3, мкр № 21-22	водовод холодной воды	0	0	0	2,50	16,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК КСК "Геолог"	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,01	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК-8, ул. Мелик-Карамова, д.4	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.78	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,01	11,7	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Мелик-Карамова, д.76в	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	11,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
23.12.2025	ВК ул. Мелик-Карамова, д.47	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,24	13,0	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,46	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Энергетиков, д.7 (врезка на ЦТП-66)	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Театр СурГУ	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,12	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Университетская, д.7	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
23.12.2025	ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. Университетская	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Захарова-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды	0	0	0	1,46	16	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК кольцо ГРЭС	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,01	12,1	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Затонская-ул. Щепеткина	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел	кран холодной воды	0	0	0	1,01	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
24.12.2025	п. Финский, ВК-16, ул. Пионерная	водовод холодной воды	0	0	0	1,35	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 17	выход со станции	0	0	0	1,12	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,01	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. Маяковского, д.20 (врезка на ЦТП-39)	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,01	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС-57, мкр № 34	выход со станции	0	0	0	1,12	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

	ТК ул. Пушкина, д.25 (врезка на ЦТП-14)	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,01	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
24.12.2025	ул. Заячий остров, д.7, сооружение 8, 2 этаж, моечная	кран холодной воды	0	0	0	1,24	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Безверхова (врезка на Югорский тракт, д.38, ПЧ-64)	водовод холодной воды	0	0	0	1,12	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Майская, д.10	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,12	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ТК ул. 30 лет Победы, д.1	водовод холодной воды Ду-150	0	0	0	1,01	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
25.12.2025	ВК КНС-1	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,01	14	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Детская поликлиника, мкр. НГДУ	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,01	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Кукуевицкого, д.15/3	водовод холодной воды	0	0	0	1,12	12,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК Бизнес центр ООО "СНГ"	водовод холодной воды Ду-500	0	0	0	1,24	11,9	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. И. Киртбая, д.21 (врезка на ЦТП-49)	водовод холодной воды Ду-400	0	0	0	1,12	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
25.12.2025	ВК "Спортивное Ядро"	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,24	14,5	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК АЗС "Лукойл", ул. Крылова, д.55/1	водовод холодной воды Ду-300	0	0	0	1,01	13,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Привокзальная, д.18/1	водовод холодной воды Ду-250	0	0	0	1,01	13,4	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ПВНС № 2, мкр. "Железнодорожников"	выход со станции	0	0	0	1,01	13,2	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	ВК ул. Толстого-ул. Крылова	водовод холодной воды Ду-200	0	0	0	1,12	12,8	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Снежный (водоразборная колонка)	водовод холодной воды Ду-100	0	0	0	1,12	12,6	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
	п. Юность, ТК ул. Саянская, д.15/1	водовод холодной воды	0	0	0	1,01	14,3	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено