



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 25 » 06 2026

№ 489

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды на очередной трехлетний период 2027 – 2029 годов по отношению к базовому 2025 году для муниципального казенного учреждения «Наш город»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды на очередной трехлетний период 2027 – 2029 годов по отношению к базовому 2025 году для муниципального казенного учреждения «Наш город» согласно приложению.

2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города

В.В. Малыхин

Приложение
к распоряжению
Администрации города
от 25.06.2026 № 489

Целевой уровень снижения
в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды
на трехлетний период 2027 – 2029 годы для муниципального казенного учреждения «Наш город»

Наименование здания, строения, сооружения, адрес, площадь	Потребляемый ресурс	Единица измерения	Удельное годовое значение (2025 год)	Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)		
					на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год
1. Общественный центр в поселке Снежный по адресу: город Сургут, улица Белоярская, дом 2/1, площадь 542,5 кв. м	тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	холодная вода	м ³ /чел	3,23	0%	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается
	электрическая энергия	кВтч/м ²	25,68	0%	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается
2. Офис, по адресу: город Сургут, улица Декабристов, дом 5, площадь 427,5 кв. м	тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСОП	32,94	1%	32,86	32,77	32,59
	горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	холодная вода	м ³ /чел	3,07	0%	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается
	электрическая энергия	кВтч/м ²	50,61	4%	50,15	49,70	48,79
3. Пункт по работе с населением № 10, по адресу: город Сургут, улица Нагорная, дом 7, площадь 146,6 кв. м	тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСОП	19,47	0%	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается
	горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	холодная вода	м ³ /чел	2,25	0%	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается
	электрическая энергия	кВтч/м ²	18,26	0%	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается
4. Пункт по работе с населением № 14, по адресу: город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 74а, площадь 132,6 кв. м	тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСОП	41,84	3%	41,53	41,22	40,60
	горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	холодная вода	м ³ /чел	0,14	0%	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается
	электрическая энергия	кВтч/м ²	14,06	0%	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается
5. Пункт по работе с населением № 16, по адресу: город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 2, площадь 102,5 кв. м	тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСОП	28,16	0%	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается
	горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

			потребления не устанавливается				
	холодная вода	м ³ /чел	1,26	0%	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается
	электрическая энергия	кВтч/м ²	16,38	0%	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается
6. Пункт по работе с населением № 25, по адресу: город Сургут, улица Лермонтова, дом 7, площадь 171,9 кв. м	тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСОП	34,29	1%	34,18	34,06	33,83
	горячая вода	м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	холодная вода	м ³ /чел	0,13	0%	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается
	электрическая энергия	кВтч/м ²	15,12	0%	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается
7. Пункт по работе с населением № 31, по адресу: город Сургут, улица Грибоедова, дом 3, площадь 136 кв. м	тепловая энергия на отопление и вентиляцию	Втч/м ² /ГСОП	24,21	0%	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается
	горячая вода	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	холодная вода	м ³ /чел	2,11	0%	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается
	электрическая энергия	кВтч/м ²	29,69	0%	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается	здание эффективно. Требование не устанавливается

Примечание: ГСОП – градусо-сутки отопительного периода.